La check-list d'endoscopie revisitée par l'aéronautique

STARAQS - Île de France
Mardi 26 avril 2016

Françoise Bérot Directeur Soins, Qualité & Risques, Hôpital Forcilles Fondation Cognacq-jay

Jérôme Rodriguez, Adjoint Directeur Sécurité des vols et Formation – Opérations Aériennes – Air France

Le contexte de la démarche

- 2014 : processus de la pec en endoscopie
 - Nouvelle approche de la Qualité & Gestion des Risques
 - Etape de la check list identifiée
- « *Cette check List peut faire l'objet d'adaptations locales en fonction des souhaits et spécificités de l'équipe. »*
- Fin 2014 : ouverture de la journée Qualité & GDR aux domaines autres que la santé

1^{ère} Rencontre Qualité et Gestion de Risques

Aéronautique & Santé,
un même enjeu de Culture Sécurité

Jeudi 11 décembre 2014 - 9 h 30 à 17 h 00

Travail interdisciplinaire

- Pilotage :
 - Air France et La Direction Soins, Qualité & Risques
 - Dr Hélène Dall'osto, Chef de pôle de Gastro-entérologie - Nutrition - Diabétologie, Hôpital Forcilles
 - Estelle Gonzalez, Infirmière, service Endoscopie, Hôpital Forcilles
- Participation de l'ensemble du personnel du service d'Endoscopie

La check-list d'endoscopie

SÉCURITÉ DES VOLS

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Le référencement

CHECK-LIST
« SÉCURITÉ DU PATIENT
EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquetaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|---|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les intervenants

Établissement :

Date endoscopie : Heure (début) :

Gastro-entérologue :

Anesthésiste / IADE :

Coordonnateur check-list :

AF : OK mais précisions apportées

Gastro-entérologue

Anesthésiste

IDE aide-endoscopiste

IDE SSPI Coordonnateur Check list

Autre Médecin pour les GEP

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'identification du patient

AF : OK mais précisions apportées

IDENTIFICATION DU PATIENT
Etiquette ou
Nom de naissance, prénom,
IPP
date de naissance,
sexe

Conformément à l'Instruction DGOS/MSIOS n° 2013-281 du 7 juin 2013

Une seule check-list pour tout type d'examen endoscopique

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

- EOGD ± GEP
- Coloscopie, rectoscopie
- EOGD ± Coloscopie
- Anesthésie générale
- Anesthésie locale
- Aucune anesthésie

Multiples combinaisons

AVANT L'ENDOSCOPIE

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

- 1** L'identité du patient est correcte :
- le patient a décliné son identité, sinon, *par défaut*, autre moyen de vérification de son identité Oui Non
- 2** Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier Oui Non
- 3** Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :
- pour la partie endoscopique Oui Non
 - pour la partie anesthésique Oui Non
 - Non applicable
- 4** Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre *si besoin*, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :
- un risque allergique Oui Non
 - un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque Oui Non
 - un risque de saignement important Oui Non

- 5** Le patient est à jeun Oui Non
- 6** La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues Oui Non Non applicable
- 7** Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :
- la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; Oui Non Non applicable
 - toute autre co-morbidité identifiée.
- 8** L'antibioprophylaxie est effectuée Oui Non Non indiquée
- 9** Patient suspect ou atteint d'EST Oui Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La vérification du type d'endoscopie

2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier Oui Non

Quid des capacités cognitives du patient ?
Une seule série de cases pour deux items

2. Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient	☐ oui	☐ non
et dans tous les cas par le dossier	☐ NA	☐ non
	☐ oui	☐ non

La check-list d'endoscopie

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

1 L'identité du patient est correcte : le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non 2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non 3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel : pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable 4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates. Le patient présente-t-il : un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non	5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non 6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable 7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment : la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. 8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée 9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non (en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Le matériel opérationnel

3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :

- pour la partie endoscopique
- pour la partie anesthésique

Oui Non
 Oui Non
 Non applicable

3. Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel conformément aux protocoles établis

- pour la partie endoscopique

- pour la partie anesthésique

oui non
 oui non
 NA

Révision de la feuille d'ouverture de la salle d'endoscopie

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

1 L'identité du patient est correcte : le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non 2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non 3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel : pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non	<p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p>
<p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non	

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La vérification des points critiques

4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques
et mise en œuvre si besoin des mesures adéquates

Le patient présente-t-il :

- un risque allergique Oui Non
- un risque d'inhalation, de difficulté
d'intubation ou de ventilation
au masque Oui Non
- un risque de saignement important Oui Non

Vérification croisée par l'équipe :
définition en début de check list et validité pour tous les items
Idem pour la prise de mesures adéquates

La vérification des points critiques

02 AVRIL 2015 - DATE LIMITE DE REVISION : 02 AVRIL 2017

La check-list a pour but de vérifier que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
L'IDE SSPI Coordonnateur check-list en vérifie les items en coordination avec le gastro-entérologue, l'anesthésiste et l'IDE aide-endoscopiste, en salle d'endoscopie, juste avant la prémédication.

4. Vérification des points critiques

- risque allergique	☐ oui	☐ non
- risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque	☐ oui	☐ non
- le risque de saignement important	☐ oui	☐ non

La mise en œuvre *de mesures adéquates*

4. Vérification des points critiques

- risque allergique	☐ oui	☐ non
- risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque	☐ oui	☐ non
- le risque de saignement important	☐ oui	☐ non

En cas d'événement porteur de risque identifié = **au moins une case NON**, précisez la décision prise en concertation multidisciplinaire.

.....
.....
.....
.....

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique pour la partie anesthésique <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque un risque de saignement important <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non</p> | <p>5 Le patient est à jeun</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; toute autre co-morbidité identifiée. <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST (en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> |
|--|---|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels
- Oui Non
 Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe
- Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La préparation

- ⑥ La **préparation adéquate**
(coloscopie, gastrostomie,...) a été
effectuée dans les conditions prévues
- Oui Non
 Non applicable

Quelle préparation ?

Si NON : report de l'examen ?

La préparation sur la check list de Forcilles

6. La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie...) a été effectuée dans les conditions prévues	☐ oui	☐ non
	☐ NA	

Pas de modification / existence de protocoles spécifiant la préparation selon l'examen

En cas d'événement porteur de risque identifié = au moins une case NON, précisez la décision prise en concertation multidisciplinaire.

.....
.....
.....
.....

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique pour la partie anesthésique <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque un risque de saignement important <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non</p> | <p>5 Le patient est à jeun</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquetaires et/ou des anticoagulants ; toute autre co-morbidité identifiée. <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST (en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels
- Oui Non
 Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe
- Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les situation spécifiques

7 Vérification croisée de situations

spécifiques entre les membres de l'équipe
médico-soignante concernant notamment :

- la gestion des antiagrégants
plaquettaires et/ou des anticoagulants ;
 Oui Non
 Non applicable
- toute autre co-morbidité identifiée.

Vérification croisée, équipe :
Cf. définition en début de check list et validité pour tous les items

02 AVRIL 2015 - DATE LIMITE DE REVISION : 02 AVRIL 2017

La check-list a pour but de vérifier que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
L'IDE SSPI Coordonnateur check-list en vérifie les items en coordination avec le gastro-entérologue, l'anesthésiste et l'IDE aide-endoscopiste,
en salle d'endoscopie, juste avant la prémédication.

Les situation spécifiques

7 **Vérification croisée de situations spécifiques** entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :

- la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ;
 Oui Non
 Non applicable
- toute autre co-morbidité identifiée.

2 items ⇨ 2 réponses

7. Vérification des éléments suivants :		
- la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants	☐ oui ☐ NA	☐ non
- toute autre co-morbidité identifiée	☐ oui ☐ NA	☐ non

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique pour la partie anesthésique <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque un risque de saignement important <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non</p> | <p>5 Le patient est à jeun</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; toute autre co-morbidité identifiée. <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST (en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> |
|--|---|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels
- Oui Non
 Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe
- Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'évaluation EST

- 9 Patient suspect ou atteint d'EST Oui Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)

AF : Ok, néanmoins quelques modifications

9. La fiche EST est renseignée oui non

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique pour la partie anesthésique <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque un risque de saignement important <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non</p> | <p>5 Le patient est à jeun</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; toute autre co-morbidité identifiée. <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non applicable</p> <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée</p> <p>☐ Oui ☐ Non
☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST (en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> <p>☐ Oui ☐ Non</p> |
|--|---|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels
- Oui Non
 Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe
- Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les prélèvements identifiés

AF : Ok, néanmoins quelques modifications

**10. Renseignement
et identification des
prélèvements**

oui

NA

non

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les prescription pour les suites immédiates

11 Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de **manière conjointe** Oui **Non**

11. Les prescriptions pour les suites immédiates sont faites oui non

02 AVRIL 2015 - DATE LIMITE DE REVISION : 02 AVRIL 2017

La check-list a pour but de vérifier que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
L'IDE SSPI Coordonnateur check-list en vérifie les items en coordination avec le gastro-entérologue, l'anesthésiste et l'IDE aide-endoscopiste, en salle d'endoscopie, juste avant la prémédication.

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)

<p>1 L'identité du patient est correcte :</p>   le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité ☐ Oui ☐ Non <p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier ☐ Oui ☐ Non</p> <p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p>   pour la partie endoscopique ☐ Oui ☐ Non pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable <p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates.
Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique ☐ Oui ☐ Non un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Oui ☐ Non un risque de saignement important ☐ Oui ☐ Non | <p>5 Le patient est à jeun ☐ Oui ☐ Non</p> <p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p> <p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; ☐ Oui ☐ Non ☐ Non applicable toute autre co-morbidité identifiée. <p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☐ Non indiquée</p> <p>9 Patient suspect ou atteint d'EST ☐ Oui ☐ Non
(en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> |
|--|--|

APRÈS L'ENDOSCOPIE

- 10** Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels Oui Non Non applicable
- 11** Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe Oui Non

En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

En cas d'Événement Porteur de Risque

En cas d'événement porteur de risque identifié lors
du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie

AF : à préciser

En cas d'événement porteur de risque
identifié = au moins une case NON, précisez
la décision prise en concertation
multidisciplinaire.

.....
.....
.....

Identification du patient
Étiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »

Version 2013

Établissement :
Date endoscopie : Heure (début) :
Gastro-entérologue :
Anesthésiste / IADE :
Coordonnateur check-list :

La check-list a pour but de vérifier, de manière croisée au sein de l'équipe, que les différents points critiques ont été pris en compte et que les mesures adéquates ont été prises.
Le coordonnateur check-list est celui qui en vérifie les items - le plus souvent, un personnel infirmier en coordination avec le gastro-entérologue et l'anesthésiste responsables de l'intervention.

AVANT L'ENDOSCOPIE (avec ou sans anesthésie)	
<p>1 L'identité du patient est correcte :</p> <ul style="list-style-type: none"> le patient a décliné son identité, sinon, <i>par défaut</i>, autre moyen de vérification de son identité <p>☒ Oui ☐ Non</p>	<p>5 Le patient est à jeun ☒ Oui ☐ Non</p>
<p>2 Le type de l'endoscopie est confirmé par le patient et dans tous les cas par le dossier</p> <p>☒ Oui ☐ Non</p>	<p>6 La préparation adéquate (coloscopie, gastrostomie,...) a été effectuée dans les conditions prévues</p> <p>☒ Oui ☐ Non applicable</p>
<p>3 Le matériel nécessaire pour l'intervention est opérationnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> pour la partie endoscopique pour la partie anesthésique <p>☒ Oui ☐ Non ☒ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p>	<p>7 Vérification croisée de situations spécifiques entre les membres de l'équipe médico-soignante concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestion des antiagrégants plaquettaires et/ou des anticoagulants ; toute autre co-morbidité identifiée. <p>☒ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p>
<p>4 Vérification croisée par l'équipe des points critiques et mise en œuvre <i>si besoin</i>, des mesures adéquates. Le patient présente-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> un risque allergique un risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque un risque de saignement important <p>☒ Oui ☐ Non ☒ Oui ☐ Non ☒ Oui ☐ Non</p>	<p>8 L'antibioprophylaxie est effectuée ☐ Oui ☐ Non ☒ Non indiquée</p>
	<p>9 Patient suspect ou atteint d'EST (en cas de réponse positive, l'endoscopie doit être considérée comme un acte à risque de transmission d'ATNC et il convient de se référer aux procédures en cours dans l'établissement en lien avec l'Instruction n° DGS/R13/2011/449)</p> <p>☐ Oui ☒ Non</p>

APRÈS L'ENDOSCOPIE	
<p>10 Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe du renseignement et de l'identification des prélèvements éventuels</p> <p>☒ Oui ☐ Non ☐ Non applicable</p>	
<p>11 Les prescriptions pour les suites immédiates de l'endoscopie sont faites de manière conjointe</p> <p>☒ Oui ☐ Non</p>	
<p>En cas d'événement porteur de risque identifié lors du renseignement de la check-list, précisez la décision choisie</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

A l'issue de la lecture comparée de décembre 2014 : Initiation d'une EPP (1/2)

- **Validation et mise en œuvre de la check list propre à l'Hôpital Forcilles** 1^{er} trimestre 2015

Apprendre des Bonnes Pratiques de l'aéronautique

- Une seule action par item
 - Pas de « flou »
 - Check-list « all green », « all left »
- **Temps d'appropriation avec évaluations intermédiaires**
2nd trimestre 2015 et 1^{er} trimestre 2016

A l'issue de la lecture comparée de décembre 2014 : Initiation d'une EPP (2/2)

- Reprise du Questionnaire utilisé pour l'enquête observationnelle des pratiques issu de HAS et REQUA Franche Comté.

« Étude de l'implantation et de l'utilisation de la check-list « Sécurité du patient en Endoscopie digestive ». Évaluation de son utilisation sur une région donnée ». Juin 2011

2nd trimestre 2016

Bibliographie

- HAS. *Check List « Endoscopie du patient en endoscopie digestive »*. 2013.
- HAS et REQUA Franche Comté. *Étude de l'implantation et de l'utilisation de la check-list « Sécurité du patient en Endoscopie digestive »*. Évaluation de son utilisation sur une région donnée. Juin 2011.

Merci pour votre attention